

Verenigingsfokreglement

Australian Kelpie Association

Australian Kelpie



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN.....	2
2. FOKREGELS	3
3. WELZIJSREGELS	5
4. GEZONDHEIDS- EN SCREENINGSREGELS.....	5
5. GEDRAGSREGELS	7
6. WERKGESCHIKTHEID.....	8
7. EXTERIEURREGELS	8
8. REGELS WELZIJS PUPS	8
9. SANCTIEBELEID.....	8
10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.....	9
11. INWERKINGTREDING.....	11

1. ALGEMEEN

- 1.1 Dit VFR voor de Australian Kelpie Association hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Australian Kelpie zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging of anderzijds officieel geregeld. Dit VFR is goedgekeurd door de algemene vergadering van de rasvereniging op 25 mei 2025. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene vergadering van de rasvereniging.
- 1.2 Dit VFR geldt voor alle in Nederland woonachtige leden van de rasvereniging.
- 1.3 Het bestuur van de rasvereniging dient de door de algemene vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het KR, die betrekking hebben op dit VFR en een verzwaring of aanscherping van de regelgeving betreffen, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene vergadering van de rasvereniging. Dit ontslaat het individuele lid en de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de rasvereniging hier in gebreke blijft. Ieder individueel lid en individuele fokker is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van het KR, wettelijke en overige regelgeving.
- 1.4 Inschrijving van een nest in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het KR.

2. FOKREGELS

2.1 Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Voor pups, die uit een in het NHSB ingeschreven teef geboren zijn, als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met dit artikel, wordt de opname in het NHSB geweigerd. (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1I KR).

2.2 Oudercombinaties

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan.

2.2.1 Het herhalen van de combinatie is slechts toegestaan indien in het eerste nest binnen 18 maanden zich geen bewezen erfelijke problemen hebben geopenbaard.

2.3 Aantal reuen per dekking

Het is wel toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopsheid door één extra reu¹ wordt gedekt.

¹In dit VFR wordt vaak gesproken over “beide” ouderdieren. Bij gebruik van een extra reu, dient elk ouderdier dat onderdeel is van de fokcombinatie, te voldoen aan de regels in dit VFR.

2.4 Minimumleeftijd reu

Op de dag van de dekking moet de reu minimaal de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt.

2.5 Aantal dekkingen

De reu mag per kalenderjaar in Nederland maximaal 4 geslaagde dekkingen verrichten met een totaal van maximaal 12 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking in Nederland geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR en artikel III.14A KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

Indien sperma van de reu wordt gebruikt voor kunstmatige inseminatie (KI) staat dit voor het bepalen van het maximale aantal dekkingen gelijk aan een natuurlijke dekking.

Daarnaast mag de reu buiten Nederland ook nog maximaal 4 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximaal 12 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit tenminste één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in een buitenlands FCI erkend stamboek.

2.6 Cryptorchide en monorchide reuen

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. De fokker of eigenaar kan voor deze reuen een fokverbod/Limited Registration aanvragen.

2.7 Gebruik buitenlandse reuen

2.7.1 Gezondheids- en screeningsregels buitenlandse reu

Wanneer voor een dekking een buitenlandse reu met een door de FCI erkende stamboom wordt gebruikt dan dient deze reu bij voorkeur te voldoen aan de gezondheids- en screeningsregels zoals deze gelden voor een Nederlandse reu.

De kwaliteit van de uitvoering en beoordeling van de bij de buitenlandse reu uitgevoerde gezondheids- en screeningsonderzoeken dient zoveel mogelijk vergelijkbaar te zijn met de gezondheids- en screeningsonderzoeken zoals deze in dit VFR zijn opgenomen.

Een buitenlandse reu, die lijdt aan een aandoening die volgens dit VFR fok uitsluitend is, mag niet worden gebruikt voor een dekking in Nederland.

2.7.2 Overige fokeisen buitenlandse reu

Naast de voorwaarden zoals benoemd in Artikel 2.7.1. moet de buitenlandse reu tevens voldoen aan alle fokeisen die voor reuen in het betreffende land gelden met betrekking tot gedrag, werkgeschiktheid en/of exterieur.

2.8 Kunstmatige inseminatie (KI)

2.8.1 KI met sperma van een levende reu

Wanneer voor KI het sperma gebruikt wordt van een nog levende reu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement (VFR) alsof het een natuurlijke dekking van de reu betreft.

2.8.2 KI met sperma van een overleden reu

Wanneer voor kunstmatige inseminatie (KI) het sperma gebruikt wordt van een reeds overleden reu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement (VFR) alsof het een natuurlijke dekking van de reu betreft.

Wanneer voor KI het sperma gebruikt wordt van een reeds overleden reu en de regelgeving in het VFR is uitgebreider en/of zwaarder dan deze was ten tijde van het leven van de reu, dan gelden de volgende aanvullende regels:

- De overleden reu moet gedurende zijn gehele leven minimaal voldaan hebben aan de in die periode geldende gezondheidsregels voor het ras in het land waar de reu was ingeschreven.
- Het sperma van een overleden reu, waarvan bekend is dat hij leed aan een aandoening die volgens het huidige VFR fok uitsluitend is, mag niet voor KI worden gebruikt.

3. WELZIJSREGELS

3.1 Minimumleeftijd teef

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.

3.2 Maximumleeftijd teef eerste nest

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3 Maximumleeftijd teef

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

3.4 Maximum aantal nesten

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5 Minimumperiode tussen twee nesten

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

3.6 Maximum aantal keizersnedes

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop twee keer een nest met behulp van een keizersnede is geboren.

4. GEZONDHEIDS- EN SCREENINGSREGELS

4.1 Gezondheids- en screeningsonderzoeken

Eén van de ouderdieren dient voorafgaand aan de dekking in het bezit te zijn van een geldige uitslag van de in het VFR verplichte gezondheids- en/of screeningsonderzoeken. De uitslagen van de geadviseerde en verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken moeten voldoen aan de artikel 4.4 opgenomen criteria.

4.2 Verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken

In het kader van de preventie van gezondheidsproblemen dienen één of beide ouderdieren voorafgaand aan de dekking onderzocht te zijn op:

- Rugonderzoek
- Hartonderzoek. Minimaal 1x door een veterinaire cardioloog
- ED

- ECVO (eenmaal per 2 jaar)
- HD

4.3 Geadviseerde gezondheids- en screeningsonderzoeken

De volgende onderzoeken worden geadviseerd:

DNA onderzoek naar:

- Collie Eye Anomali (CEA)
- CA (Cerebellar abiotrophy)

4.4 Criteria waaraan de gezondheids- en/of screeningsonderzoeken moeten voldoen

De genoemde gezondheids- en/of screeningsonderzoeken moeten voldoen aan de volgende criteria:

ECVO mag maximaal 24 maanden oud

Het **rugonderzoek** moet voor aanvang fokken zijn uitgevoerd (na 12 maanden) en er moet onderzocht worden op

- calcified intervertebral discs
- spondylosis
- Vertebral Anomaly

Hartonderzoek dient om mitralisklepdegeneratie uit te sluiten. Deze moet minimaal 1x door een veterinaire cardioloog zijn uitgevoerd. Daarna dient jaarlijks een hartauscultatie plaats te vinden door een dierenarts. In geval van ruis is een nieuw hartonderzoek nodig door een veterinaire cardioloog. Het advies met betrekking tot wel of niet fokken van de cardioloog is bindend.

4.5 Resultaten van gezondheids- en screeningsonderzoeken

Honden mogen in de volgende combinaties worden ingezet:

- Rugonderzoek:
 - calcified intervertebral discs graad 0=IDD0
 - spondylosis graad 0=SD0
 - Vertebral Anomaly graad 0=VA0
- Uitslagen oogonderzoek
 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM) - Niet vrij/onbeslist/vrij
 2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV) - Vrij
 3. Cataract (congenitaal) - Vrij
 4. Retina Dysplasie - Vrij
 5. Hypoplasie- / Micropapilla - Vrij
 6. Collie Eye Anomaly (CEA) - Vrij

- 7. Anders - Vrij
- 8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA) - Niet uitgevoerd
- 11. Entropion/Trichiasis - Vrij
- 12. Ectropion/Macroblepharon - Vrij
- 13. Distichiasis/Ectopische cilie - Niet vrij/vrij
- 14. Cornea dystrophie - Vrij
- 15. Cataract (niet-congenitaal) - Vrij
- 16. Lensluxatie (primair) - Vrij
- 17. Retina degeneratie (PRA) - Vrij
- 18. Anders – Vrij

- HD A X HD A, HD A X HD B, HD B X HD B, HD C X HD A:
- ED 0/0

Honden met de volgende uitslagen mogen niet ingezet worden voor de fokkerij

- HD C X C en ernstigere vormen van HD.
- Iedere vorm van ED.

Hartonderzoek dient om mitralisklepdegeneratie uit te sluiten. Deze moet minimaal 1x door een veterinaire cardioloog zijn uitgevoerd. Het advies met betrekking tot wel of niet fokken van de cardioloog is bindend. Hartauscultatie is 12 maanden voor dekking geldig. In geval van ruis is een nieuw hartonderzoek nodig door een veterinaire cardioloog. Het advies met betrekking tot wel of niet fokken van de cardioloog is bindend.

4.6 Aandoeningen

Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

- epilepsie

5. GEDRAGSREGELS

5.1 Karaktereisen

Beiden ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de FCI rasstandaard zijn beschreven.

5.2 Verplichte gedragstest

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

- 6.1** Eén van de ouderdieren moet voorafgaand aan de eerste dekking aantoonbaar voldaan hebben aan de volgende werkgeschiktheidseisen

NHAT (Natural Herding Appitude)

7. EXTERIEURREGELS

- 7.1** Diskwalificerende of uitsluitende fouten

Met honden die één of meer van onderstaande, volgens de FCI rasstandaard diskwalificerende of uitsluitende fouten vertonen mag niet worden gefokt: n.v.t.

- 7.2 Kwalificatie of exterieurkeuring**

Kwalificatie of exterieurkeuring is niet vereist.

8. REGELS WELZIJN PUPS

- 8.1** De fokker draagt zorg voor goede huisvesting, voeding en verzorging van moeder en pups.
- 8.2** De fokker draagt zorg voor deugdelijke bescherming van de pups tegen infectieuze aandoeningen volgens gangbare veterinaire inzichten, en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend EU-dierenpaspoort. De pups moeten voorzien zijn van een unieke ID-chip voordat zij het nest mogen verlaten.
- 8.3** De fokker draagt zorg voor goede socialisatie van de pups.
- 8.4** De pups mogen niet eerder van hun moeder gescheiden worden dan op de leeftijd van 8 weken en 0 dagen

9. SANCTIEBELEID

- 9.1** Indien een lid één of meerdere regels zoals deze zijn vastgelegd in dit VFR overtreedt, is het bestuur van de rasvereniging gerechtigd het lid één of meerdere sancties op te leggen zoals in dit artikel staat beschreven.
- 9.2** In eerste instantie volgt een waarschuwing en vindt er geen pup bemiddeling plaats. Na 2 waarschuwingen volgt uitsluiting van de vereniging.

10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

- 10.1** Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
- 10.2** Gezondheids- en screeningsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
- 10.3** In bijzondere gevallen kan het bestuur van de rasvereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

11. INWERKINGTREDING

- 11.1** Na goedkeuring door het bestuur van de Raad van Beheer (Artikel 10 HR en Artikel VIII.5 + VIII.6 KR) treedt dit VFR in werking op een door de rasvereniging bepaalde dag nadat het op een voor de vereniging gebruikelijke wijze openbaar is gepubliceerd.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van de Australian Kelpie Association op 25 mei 2025

De voorzitter

Greet vd Veerdonk



Handtekening voorzitter

De secretaris

Lieke Soljer



Handtekening secretaris